

about

use indoor

typology mirror/lamp

year 1970

dimension 100 x 13 x 195 [h] cm


weight 32 kg

materials vacuum-formed
opaline PETG,
structure in
expanded PVC

voltage 110 V

lamp
rgb LED
120 LED/m
voltage 24 V
device power 75 W
lifespan > 25000 h

certifications



warning

The safety of this fixture is only guaranteed if the following instructions have been complied with.

⚠ *Mount and maintain the fixture carefully so as not to damage components.*

⚠ *Metal surfaces, glass or other parts of fixture may be cleaned with a soft damp cloth and mild detergent.*

⚠ *If exposed to direct sunlight, the materials used in this product may show a natural chromatic variation.*

⚠ *Do not open the plastic or remove the screws of the structure.*

⚠ *Use the appliance only with the power supply provided and at the rated voltage specified on the appliance.*

⚠ *The light source contained in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person following the instructions given by the manufacturer.*

⚠ *The appliance may in no way be modified or tampered with, any modification may compromise safety causing the appliance to become dangerous.*

⚠ *Poltronova will not be liable for products that are modified or used improperly.*


⚠ *In order to prevent hazards, in the event of damage to the appliance's outer cable, it may be replaced by the manufacturer, its after sales service or other equivalent qualified person only following instruction given by the manufacturer.*

⚠ *Poltronova will replace merchandise with manufacturing defects only if the appliance is intact in all its parts and provided with the original or equivalent packaging.*

poltronova

ultrafragola

instructions




Centro Studi Poltronova
per il design srl
via Lorenzo Bartolini 2,
50124 Firenze – Italy
www.poltronova.it
info@poltronova.it


english

components

- a. PETG frame
- b. mirror
- c. foot switch
- d. PVC panel
- e. chrome plated brass hangers



a.




installation & maintenance

*Do not remove the screws between the frame and the PVC panel.
To replace neon lights please contact your specialized dealer.
To clean, just use a soft, damp cloth. Products with aggressive substances such as alcohol, ammonia or similar should not be used for cleaning mirror and acrylic.
Antistatic detergents are preferred.*



1

Install the screw anchors on the wall at the level of the hangers on the back of the mirror/lamp.




3

Slide the Ultrafragola gently down until it's safely anchored.




2

Carefully fix the mirror/lamp to the wall by fitting the screw anchors.



4

Connect the power supply and use the switch to turn the appliance on.



informazioni

uso interno

tipologia lampada/specchio

anno 1970

dimensioni 100 x 13 x 195 [h] cm


peso 32 kg

materiali PETG opalino
termoformato,
struttura in
PVC espanso

tensione 110 V

lampada LED rgb
120 LED/m
voltaggio 24 V
potenza 75 W
durata > 25000 h

certificazioni



avvertenze

La sicurezza di questa lampada non è garantita in caso di mancato rispetto delle seguenti istruzioni.

▲ *L'assemblaggio e la manutenzione della lampada devono essere effettuati con cura, per non danneggiarne i componenti.*

▲ *Le superfici in metallo, vetro o le altre parti della lampada possono essere pulite con un panno morbido umido e un detergente delicato.*

▲ *Se esposti alla luce diretta del sole, i materiali utilizzati in questo prodotto potrebbero mostrare una naturale variazione nel colore.*

▲ *Non aprire la plastica o rimuovere le viti della struttura.*

▲ *Utilizzare il dispositivo solamente con l'alimentazione fornita e alla tensione nominale specificata sul dispositivo.*

▲ *La sorgente di luce contenuta in questa lampada deve essere sostituita dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da una persona qualificata equivalente solo nel rispetto delle istruzioni date dal produttore.*

▲ *Il dispositivo non deve in nessun modo essere modificato o manomesso. Qualsiasi modifica potrebbe compromettere la sicurezza del dispositivo, rendendolo pericoloso.*

▲ *Poltronova declina ogni responsabilità per prodotti modificati o utilizzati in modo improprio.*


▲ *Per prevenire rischi, in caso di danni al cavo elettrico del dispositivo, questo deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da una persona qualificata equivalente solo nel rispetto delle istruzioni date dal produttore.*

▲ *Poltronova sostituirà la merce con difetti di fabbrica solo nel caso in cui il dispositivo sia intatto in tutte le sue parti e provvisto dell'imballaggio originale o di uno equivalente.*

poltronova

ultrafragola


istruzioni



**Centro Studi Poltronova
per il design srl**
italiano
via Lorenzo Bartolini 2,
50124 Firenze – Italy
www.poltronova.it
info@poltronova.it

componenti

- a. cornice in PETG
- b. specchio
- c. interruttore a pedale
- d. pannello in PVC
- e. ganci in ottone cromato



installazione e manutenzione

Non rimuovere le viti tra la cornice e il pannello in PVC.


Per la sostituzione dei LED, per favore contattare il vostro rivenditore specializzato.

Per la pulizia, è sufficiente l'uso di un panno morbido umido.

Prodotti contenenti agenti aggressivi come alcol, ammoniaca o simili non dovrebbero essere utilizzati per pulire lo specchio e il materiale acrilico. Sono da preferirsi i detergenti antistatici.


1

Montare i tasselli a espansione sul muro in corrispondenza dei ganci sul retro della lampada/specchio.





2

Fissare la lampada/specchio con cura al muro, inserendo i tasselli a espansione.




3

Far scorrere leggermente verso il basso Ultrafragola finché non è fissato saldamente.



4

Collegare l'alimentazione e utilizzare l'interruttore per accendere il dispositivo.



information

utilisation intérieure

typologie lampe/miroir

an 1970

dimensions 100 x 13 x 195 [h] cm


poids 32 kg

matériaux PETG opale
thermoformé,
structure en
PVC mousse

tension 110 V

lampe LED rgb
120 LED/m
tension 24 V
énergie de dispositif
75 W
durée de vie > 25000 h

certifications



avertissements

La sécurité de cette lampe n'est pas garantie en cas de non-respect des instructions suivantes.

⚠ *L'assemblage et l'entretien de la lampe doivent être effectués avec soin, afin de ne pas endommager ses composants.*

⚠ *Les surfaces en métal, en verre ou les autres parties de la lampe peuvent être nettoyé avec un chiffon doux humide et un détergent délicat.*

⚠ *S'ils sont exposés à la lumière du soleil, les matériaux utilisés dans le présent produit pourraient montrer une variation naturelle de la couleur.*

⚠ *Ne pas ouvrir le plastique ou enlever les vis de la structure.*

⚠ *Utiliser l'appareil uniquement avec l'alimentation fournie et à tension nominale spécifiée sur dispositif.*

⚠ *Les LEDS doivent être remplacée par le producteur, référez-vous au service après-vente où à une personne qualifiée équivalente uniquement dans le respect des instructions données par le fabricant.*

⚠ *Le dispositif ne doit en aucun cas être modifié ou altéré.*

Toute modification pourrait compromettre la sécurité du dispositif, le rendant dangereux.


⚠ *Pour prévenir les risques, en cas de dommages au câble électrique du dispositif, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, de son service après-vente ou d'une personne qualifiée équivalente uniquement dans le respect des instructions données par le fabricant.*

⚠ *Poltronova remplacera la marchandise avec défauts d'usine uniquement dans le cas où le dispositif soit intact dans toutes ses parties et muni de l'emballage original ou équivalent.*

poltronova

ultrafragola

instructions





Centro Studi Poltronova
per il design srl

via Lorenzo Bartolini 2,
50124 Firenze – Italy
www.poltronova.it
info@poltronova.it

composants

- a. cadre en PETG
- b. miroir
- c. interrupteur à pédale
- d. panneau en PVC
- e. crochets en laiton chromé



installation & entretien


Ne pas enlever les vis entre le cadre et le panneau en PVC.

Pour le remplacement des LEDS, s'il vous plaît contacter votre revendeur spécialisé.

Pour le nettoyage, il suffit d'utiliser un chiffon doux et humide.

Produits contenant des agents agressifs comme l'alcool, l'ammoniac ou similaires ne devraient pas être utilisés pour nettoyer le miroir et le matériel acrylique.

1





Monter les chevilles à expansion sur le mur en face des crochets à l'arrière de la lampe/miroir.

2

Fixer la lampe/miroir avec soin au mur, en insérant les chevilles en expansion.

3

Glisser légèrement Ultrafragola vers le bas jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.



4

Brancher l'alimentation et utiliser l'interrupteur pour allumer le dispositif.

